



DEPOZYTORY NA KLUCZE  
BRÓŃ I PRZEDMIOTY

## Tabela rozmiarów depozytorów SAIK LOCK

---



Table of SAIK LOCK cabinets size



## Spis treści [table of contents]

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| SAIK LOCK 9.....               | 5  |
| SAIK LOCK 12.....              | 6  |
| SAIK LOCK 15.....              | 7  |
| SAIK LOCK 18.....              | 8  |
| SAIK LOCK 21.....              | 9  |
| SAIK LOCK 30.....              | 10 |
| SAIK LOCK 36.....              | 12 |
| SAIK LOCK 42.....              | 13 |
| SAIK LOCK 54.....              | 14 |
| SAIK LOCK 63.....              | 15 |
| SAIK LOCK 72.....              | 16 |
| SAIK LOCK 84 Double Door.....  | 17 |
| SAIK LOCK 90 Double Door.....  | 18 |
| SAIK LOCK 96 Double Door.....  | 19 |
| SAIK LOCK 108 Double Door..... | 20 |
| SAIK LOCK 126 Double Door..... | 21 |

## Liczba drzwi | Number of doors

| Drzwi pojedyncze   Single door   | Drzwi podwójne (DD → Double Door)  |
|--|--|
| <p>Mniejsze urządzenia wyposażone są w drzwi pojedyncze. Dzięki temu wszystkie klucze znajdują się w jednej przestrzeni.</p> | <p>Większe urządzenia dla zmniejszenia rozmiaru skrzydła mogą posiadać dwoje drzwi. Umieszczone są one po lewej i prawej stronie panelu do sterowania urządzeniem.</p> |
| <p>The smaller units are equipped with a single door. This keeps all the keys in one space.</p>                              | <p>Larger units to reduce the size of the wing may have two doors. These are located on the left and right side of the appliance control panel.</p>                    |
|    |   |

## SAIK MODULE


**SAIK MODULE** to depozytory charakteryzujące się budową modułową. Dzięki takiemu rozwiązaniu w jednym urządzeniu może się znaleźć kilka różnych elementów z rodziny SAIK. Budowa modułowa pozwala na modyfikację urządzenia w przyszłości – wystarczy wymienić jeden moduł bez konieczności wymiany całego depozytora. Dobrym przykładem będzie wymiana modułu SAIK KEY SD na SAIK KEY HD w razie konieczności zwiększenia ilości kluczy w depozytorze.

**SAIK MODULE** are depositories characterised by their modular design. Thanks to this design, several different elements of the SAIK family can be incorporated into a single unit.

The modular design allows future modifications of the depository. - by simply replacing one module without having to replace the entire depository. A good example would be the exchange of the SAIK KEY SD module for the SAIK KEY HD in the event of a need to increase the number of keys in the depository.




SAIK MODULE




Przykładowe moduły | Examples of modules

## SAIK LOCK 9



|   |                    |
|---|--------------------|
| nazwa<br>[name]   | SAIK LOCK 9        |
| maks. liczba kluczy<br>[max. number of key]                       | 9                  |
| liczba drzwi<br>[number of doors]                                 | 1                  |
| budowa w oparciu o moduły<br>[modular structure]                  | X                  |
| wymiary: wys x sze x gł<br>[size: height x width x depth]         | 500 x 450 x 200 mm |
| waga<br>[weight]  | ≈ 25 kg            |
| standard – duża dostępność<br>[standard device – large inventory] | –                  |
| możliwość modyfikacji<br>[tailor-made options]                    | ✓                  |

## SAIK LOCK 12



|   |                   |
|---|-------------------|
| nazwa<br>[name]   | SAIK LOCK 12      |
| maks. liczba kluczy<br>[max. number of key]                       | 12                |
| liczba drzwi<br>[number of doors]                                 | 1                 |
| budowa w oparciu o moduły<br>[modular structure]                  | X                 |
| wymiary: wys x sze x gł<br>[size: height x width x depth]         | 600 x 450 x 200mm |
| waga<br>[weight]  | ≈28 kg            |
| standard – duża dostępność<br>[standard device – large inventory] | –                 |
| możliwość modyfikacji<br>[tailor-made options]                    | ✓                 |


## SAIK LOCK 15



rysunek techniczny [schematic drawing]

|   |                    |
|---|--------------------|
| nazwa<br>[name]   | SAIK LOCK 15       |
| maks. liczba kluczy<br>[max. number of key]                       | 15                 |
| liczba drzwi<br>[number of doors]                                 | 1                  |
| budowa w oparciu o moduły<br>[modular structure]                  | X                  |
| wymiary: wys x sze x gł<br>[size: height x width x depth]         | 600 x 450 x 200 mm |
| waga<br>[weight]  | ≈ 30 kg            |
| standard – duża dostępność<br>[standard device – large inventory] | –                  |
| możliwość modyfikacji<br>[tailor-made options]                    | ✓                  |


## SAIK LOCK 18



|   |                    |
|---|--------------------|
| nazwa<br>[name]   | SAIK LOCK 18       |
| maks. liczba kluczy<br>[max. number of key]                       | 18                 |
| liczba drzwi<br>[number of doors]                                 | 1                  |
| budowa w oparciu o moduły<br>[modular structure]                  | —                  |
| wymiary: wys x sze x gł<br>[size: height x width x depth]         | 700 x 450 x 200 mm |
| waga<br>[weight]  | ≈ 33 kg            |
| standard – duża dostępność<br>[standard device – large inventory] | ✓                  |
| możliwość modyfikacji<br>[tailor-made options]                    | ✓                  |




## SAIK LOCK 21




|   |                    |
|---|--------------------|
| nazwa<br>[name]   | SAIK LOCK 21       |
| maks. liczba kluczy<br>[max. number of key]                       | 21                 |
| liczba drzwi<br>[number of doors]                                 | 1                  |
| budowa w oparciu o moduły<br>[modular structure]                  | —                  |
| wymiary: wys x sze x gł<br>[size: height x width x depth]         | 800 x 450 x 200 mm |
| waga<br>[weight]  | ≈ 36 kg            |
| standard – duża dostępność<br>[standard device – large inventory] | —                  |
| możliwość modyfikacji<br>[tailor-made options]                    | ✓                  |

## SAIK LOCK 30




|   |                    |
|---|--------------------|
| nazwa<br>[name]   | SAIK LOCK 30       |
| maks. liczba kluczy<br>[max. number of key]                       | 30                 |
| liczba drzwi<br>[number of doors]                                 | 1                  |
| budowa w oparciu o moduły<br>[modular structure]                  | —                  |
| wymiary: wys x sze x gł<br>[size: height x width x depth]         | 600 x 600 x 200 mm |
| waga<br>[weight]  | ≈ 39 kg            |
| standard – duża dostępność<br>[standard device – large inventory] | —                  |
| możliwość modyfikacji<br>[tailor-made options]                    | ✓                  |

## SAIK LOCK 30 MODULE




|   |                     |
|---|---------------------|
| nazwa<br>[name]   | SAIK LOCK 30 MODULE |
| maks. liczba kluczy<br>[max. number of key]                       | 30                  |
| liczba drzwi<br>[number of doors]                                 | 1                   |
| budowa w oparciu o moduły<br>[modular structure]                  | ✓                   |
| wymiary: wys x sze x gł<br>[size: height x width x depth]         | 650 x 780 x 200 mm  |
| waga<br>[weight]  | ≈ 52 kg             |
| standard – duża dostępność<br>[standard device – large inventory] | –                   |
| możliwość modyfikacji<br>[tailor-made options]                    | ✓                   |

## SAIK LOCK 36




|   |                    |
|---|--------------------|
| nazwa<br>[name]   | SAIK LOCK 36       |
| maks. liczba kluczy<br>[max. number of key]                       | 36                 |
| liczba drzwi<br>[number of doors]                                 | 1                  |
| budowa w oparciu o moduły<br>[modular structure]                  | —                  |
| wymiary: wys x sze x gł<br>[size: height x width x depth]         | 700 x 600 x 200 mm |
| waga<br>[weight]  | ≈ 41 kg            |
| standard – duża dostępność<br>[standard device – large inventory] | ✓                  |
| możliwość modyfikacji<br>[tailor-made options]                    | ✓                  |

## SAIK LOCK 42




|   |                    |
|---|--------------------|
| nazwa<br>[name]   | SAIK LOCK 42       |
| maks. liczba kluczy<br>[max. number of key]                       | 42                 |
| liczba drzwi<br>[number of doors]                                 | 1                  |
| budowa w oparciu o moduły<br>[modular structure]                  | —                  |
| wymiary: wys x sze x gł<br>[size: height x width x depth]         | 800 x 600 x 200 mm |
| waga<br>[weight]  | ≈ 45 kg            |
| standard – duża dostępność<br>[standard device – large inventory] | —                  |
| możliwość modyfikacji<br>[tailor-made options]                    | ✓                  |

## SAIK LOCK 54




|   |                    |
|---|--------------------|
| nazwa<br>[name]   | SAIK LOCK 54       |
| maks. liczba kluczy<br>[max. number of key]                       | 54                 |
| liczba drzwi<br>[number of doors]                                 | 1                  |
| budowa w oparciu o moduły<br>[modular structure]                  | —                  |
| wymiary: wys x sze x gł<br>[size: height x width x depth]         | 700 x 750 x 200 mm |
| waga<br>[weight]  | ≈ 51kg             |
| standard – duża dostępność<br>[standard device – large inventory] | ✓                  |
| możliwość modyfikacji<br>[tailor-made options]                    | ✓                  |

## SAIK LOCK 63



|   |                    |
|---|--------------------|
| nazwa<br>[name]   | SAIK LOCK 63       |
| maks. liczba kluczy<br>[max. number of key]                       | 63                 |
| liczba drzwi<br>[number of doors]                                 | 1                  |
| budowa w oparciu o moduły<br>[modular structure]                  | —                  |
| wymiary: wys x sze x gł<br>[size: height x width x depth]         | 800 x 750 x 200 mm |
| waga<br>[weight]  | ≈ 53 kg            |
| standard – duża dostępność<br>[standard device – large inventory] | —                  |
| możliwość modyfikacji<br>[tailor-made options]                    | ✓                  |


## SAIK LOCK 72



|   |                 |
|---|-----------------|
| nazwa<br>[name]   | SAIK LOCK 72    |
| maks. liczba kluczy<br>[max. number of key]                       | 72              |
| liczba drzwi<br>[number of doors]                                 | 1               |
| budowa w oparciu o moduły<br>[modular structure]                  | —               |
| wymiary: wys x sze x gł<br>[size: height x width x depth]         | 900 x 750 x 200 |
| waga<br>[weight]  | ≈ 58 kg         |
| standard – duża dostępność<br>[standard device – large inventory] | —               |
| możliwość modyfikacji<br>[tailor-made options]                    | ✓               |




## SAIK LOCK 84 Double Door




|   |                   |
|---|-------------------|
| nazwa<br>[name]   | SAIK LOCK 84      |
| maks. liczba kluczy<br>[max. number of key]                       | 84                |
| liczba drzwi<br>[number of doors]                                 | 2                 |
| budowa w oparciu o moduły<br>[modular structure]                  | —                 |
| wymiary: wys x sze x gł<br>[size: height x width x depth]         | 800 x 982x 200 mm |
| waga<br>[weight]  | ≈ 65 kg           |
| standard – duża dostępność<br>[standard device – large inventory] | —                 |
| możliwość modyfikacji<br>[tailor-made options]                    | ✓                 |

## SAIK LOCK 90 Double Door




|   |                     |
|---|---------------------|
| nazwa<br>[name]   | SAIK LOCK 90        |
| maks. liczba kluczy<br>[max. number of key]                       | 90                  |
| liczba drzwi<br>[number of doors]                                 | 2                   |
| budowa w oparciu o moduły<br>[modular structure]                  | —                   |
| wymiary: wys x sze x gł<br>[size: height x width x depth]         | 600 x 1282 x 200 mm |
| waga<br>[weight]  | ≈70 kg              |
| standard – duża dostępność<br>[standard device – large inventory] | —                   |
| możliwość modyfikacji<br>[tailor-made options]                    | ✓                   |

## SAIK LOCK 96 Double Door




|   |                    |
|---|--------------------|
| nazwa<br>[name]   | SAIK LOCK 96       |
| maks. liczba kluczy<br>[max. number of key]                       | 96                 |
| liczba drzwi<br>[number of doors]                                 | 2                  |
| budowa w oparciu o moduły<br>[modular structure]                  | —                  |
| wymiary: wys x sze x gł<br>[size: height x width x depth]         | 900 x 982 x 200 mm |
| waga<br>[weight]  | ≈ 80 kg            |
| standard – duża dostępność<br>[standard device – large inventory] | —                  |
| możliwość modyfikacji<br>[tailor-made options]                    | ✓                  |

## SAIK LOCK 108 Double Door



|   |                     |
|---|---------------------|
| nazwa<br>[name]   | SAIK LOCK 108       |
| maks. liczba kluczy<br>[max. number of key]                       | 108                 |
| liczba drzwi<br>[number of doors]                                 | 2                   |
| budowa w oparciu o moduły<br>[modular structure]                  | —                   |
| wymiary: wys x sze x gł<br>[size: height x width x depth]         | 700 x 1282 x 200 mm |
| waga<br>[weight]  | ≈ 83 kg             |
| standard – duża dostępność<br>[standard device – large inventory] | —                   |
| możliwość modyfikacji<br>[tailor-made options]                    | ✓                   |

## SAIK LOCK 126 Double Door



|   |                     |
|---|---------------------|
| nazwa<br>[name]   | SAIK LOCK 126       |
| maks. liczba kluczy<br>[max. number of key]                       | 126                 |
| liczba drzwi<br>[number of doors]                                 | 2                   |
| budowa w oparciu o moduły<br>[modular structure]                  | —                   |
| wymiary: wys x sze x gł<br>[size: height x width x depth]         | 800 x 1282 x 200 mm |
| waga<br>[weight]  | ≈ 95 kg             |
| standard – duża dostępność<br>[standard device – large inventory] | —                   |
| możliwość modyfikacji<br>[tailor-made options]                    | ✓                   |