




DEPOZYTORY NA KLUCZE
BRÓŃ I PRZEDMIOTY

Tabela rozmiarów depozytorów **SAIK** KEY



Table of **SAIK** KEY cabinets size





Spis treści [table of contents]

Objaśnienia skrótów Explanation of abbreviations.....	3
Liczba drzwi Number of doors.....	4
SAIK MODULE.....	5
SAIK KEY 9.....	6
SAIK KEY 12.....	7
SAIK KEY 15.....	8
SAIK KEY 18.....	9
SAIK KEY 21.....	10
SAIK KEY 30.....	11
SAIK KEY 36.....	12
SAIK KEY 36HD.....	13
SAIK KEY 42.....	14
SAIK KEY 54.....	15
SAIK KEY 60HD.....	16
SAIK KEY 60HD MODULE.....	17
SAIK KEY 63.....	18
SAIK KEY 72.....	19
SAIK KEY 72HD.....	20
SAIK KEY 84HD.....	21
SAIK KEY 90 Double Door.....	22
SAIK KEY 96 Double Door.....	23
SAIK KEY 96HD.....	24
SAIK KEY 108 Double Door.....	25
SAIK KEY 108HD.....	26
SAIK KEY 120HD MODULE.....	27
SAIK KEY 126 Double Door.....	28
SAIK KEY 126HD.....	29
SAIK KEY 144HD.....	30
SAIK KEY 168HD Double Door.....	31
SAIK KEY 192HD Double Door.....	32
SAIK KEY 192HD MODULE.....	33
SAIK KEY 252HD Double Door.....	34
SAIK KEY 288HD Double Door.....	35

Objaśnienia skrótów | Explanation of abbreviations

GĘSTOŚĆ DUŻA HD High Density HD	GĘSTOŚĆ ZWYKŁA SD GĘSTOŚĆ ZWYKŁA SD
<p>Otwory na breloki rozmieszczone są w odstępach 6 i 4,5 cm między sobą, naprzemiennie.</p> <p>Takie rozmieszczenie pozwala na ograniczenie wielkości urządzenia i magazynowanie większej ilości kluczy na mniejszej przestrzeni,</p> <p>Wybór tej opcji może utrudnić umieszczanie na brelokach dużych kluczy lub pęków kluczy.</p> <p>Zalecane dla odbiorców, którzy na jednym breloku zamierzają umieszczać nie więcej niż 2 krótkie klucze (ok. 6 cm).</p>	<p>Otwory na breloki rozmieszczone są w odstępach 5 i 10cm między sobą. Takie rozmieszczenie gwarantuje większą przejrzystość umieszczonych w depozytorze breloków z kluczami a także wygodne deponowanie kluczy i pęków kluczy, także tych niestandardowych.</p>
<p>The keyring slots are spaced 6 and 4.5 cm apart, alternating between each other.</p> <p>This arrangement allows the unit to be reduced in size and store more keys in less space,</p> <p>Choosing this option can make it difficult to place large keys or bunches of keys on the key rings.</p> <p>Recommended for recipients who intend to place no more than 2 short keys (approximately 6 cm) on a single keyring.</p>	<p>The keyring slots are spaced 5 and 10 cm apart.</p> <p>This arrangement guarantees greater transparency of the key fobs placed in the key depository and the convenient deposition of keys and bundles of keys, including non-standard keys.</p>
<p>SCHEMAT ROZMIESZCZENIA OTWORÓW NA BRELOKI W SYSTEMIE HD HOLE PATTERN FOR KEY RINGS IN THE HD SYSTEM</p>	<p>SCHEMAT ROZMIESZCZENIA OTWORÓW NA BRELOKI DLA GĘSTOŚCI ZWYKŁEJ HOLE PATTERN FOR ORDINARY DENSITY OF KEY RINGS</p>
	

Liczba drzwi | Number of doors

Drzwi pojedyncze Single door	Drzwi podwójne DD Double Door DD
<p>Mniejsze urządzenia wyposażone są w drzwi pojedyncze. Dzięki temu wszystkie klucze znajdują się w jednej przestrzeni.</p>	<p>Większe urządzenia dla zmniejszenia rozmiaru skrzydła mogą posiadać dwoje drzwi. Umieszczone są one po lewej i prawej stronie panelu do sterowania urządzeniem.</p>
<p>The smaller units are equipped with a single door. This keeps all the keys in one space.</p>	<p>Larger units to reduce the size of the wing may have two doors. These are located on the left and right side of the appliance control panel.</p>
	

SAIK MODULE


SAIK MODULE to depozytory charakteryzujące się budową modułową. Dzięki takiemu rozwiązaniu w jednym urządzeniu może się znaleźć kilka różnych elementów z rodziny SAIK. Budowa modułowa pozwala na modyfikację urządzenia w przyszłości – wystarczy wymienić jeden moduł bez konieczności wymiany całego depozytora. Dobrym przykładem będzie wymiana modułu SAIK KEY SD na SAIK KEY HD w razie konieczności zwiększenia ilości kluczy w depozytorze.

SAIK MODULE are depositories characterised by their modular design. Thanks to this design, several different elements of the SAIK family can be incorporated into a single unit.

The modular design allows future modifications of the depository. - by simply replacing one module without having to replace the entire depository. A good example would be the exchange of the SAIK KEY SD module for the SAIK KEY HD in the event of a need to increase the number of keys in the depository.




SAIK MODULE




Przykładowe moduły | Examples of modules

SAIK KEY 9



nazwa [name]	SAIK KEY 9
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	9
liczba drzwi [number of doors]	1
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	SD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	500 x 450 x 200 mm
waga [weight]	≈ 20 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	—
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓

SAIK KEY 12




nazwa [name]	SAIK KEY 12
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	12
liczba drzwi [number of doors]	1
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	SD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	600 x 450 x 200
waga [weight]	23≈ kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	—
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓

SAIK KEY 15




wizualizacja [visualisation]



rysunek techniczny [schematic drawing]


nazwa [name]	SAIK KEY 15
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	15
liczba drzwi [number of doors]	1
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	SD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	600 x 450 x 200 mm
waga [weight]	≈ 25 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	—
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓

SAIK KEY 18



nazwa [name]	SAIK KEY 18
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	18
liczba drzwi [number of doors]	1
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	SD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	700 x 450 x 200 mm
waga [weight]	≈ 28 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	✓
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓


SAIK KEY 21



rysunek techniczny [schematic drawing]


nazwa [name]	SAIK KEY 21
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	21
liczba drzwi [number of doors]	1
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	SD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	800 x 450 x 200 mm
waga [weight]	≈ 31 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	—
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓

SAIK KEY 30




nazwa [name]	SAIK KEY 30
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	30
liczba drzwi [number of doors]	1
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	SD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	600 x 600 x 200 mm
waga [weight]	≈ 34 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	—
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓

SAIK KEY 36




nazwa [name]	SAIK KEY 36
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	36
liczba drzwi [number of doors]	1
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	SD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	700 x 600 x 200 mm
waga [weight]	≈ 36 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	✓
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓

SAIK KEY 36HD




nazwa [name]	SAIK KEY 36HD
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	36
liczba drzwi [number of doors]	1
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	HD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	750 x 509 x 200 mm
waga [weight]	≈ 33 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	—
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓

SAIK KEY 42




nazwa [name]	SAIK KEY 42
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	42
liczba drzwi [number of doors]	1
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	SD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	800 x 600 x 200 mm
waga [weight]	≈ 40 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	—
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓

SAIK KEY 54




nazwa [name]	SAIK KEY 54
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	54
liczba drzwi [number of doors]	1
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	SD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	700 x 750 x 200 mm
waga [weight]	≈ 46 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	✓
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓

SAIK KEY 60HD




nazwa [name]	SAIK KEY 60
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	60
liczba drzwi [number of doors]	1
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	HD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	650 x 679 x 200 mm
waga [weight]	≈ 47 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	—
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓

SAIK KEY 60HD MODULE




nazwa [name]	SAIK KEY 60
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	60
liczba drzwi [number of doors]	1
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	HD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	✓
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	650 x 780 x 200 mm
waga [weight]	≈ 48 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	✓
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓

SAIK KEY 63




nazwa [name]	SAIK KEY 63
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	630
liczba drzwi [number of doors]	1
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	SD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	800 x 750 x 200 mm
waga [weight]	≈ 48 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	—
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓

SAIK KEY 72




nazwa [name]	SAIK KEY 72
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	72
liczba drzwi [number of doors]	1
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	SD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	900 x 750 x 200
waga [weight]	≈ 53 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	—
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓

SAIK KEY 72HD




nazwa [name]	SAIK KEY 72
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	72
liczba drzwi [number of doors]	1
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	HD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	750 x 679 x 200 mm
waga [weight]	≈ 50 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	—
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓

SAIK KEY 84HD



nazwa [name]	SAIK KEY 84
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	84
liczba drzwi [number of doors]	1
zagęszczony rozmieszczenie breloków [high density]	HD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	850 x 680 x 200 mm
waga [weight]	≈ 60 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	—
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓


SAIK KEY 90 Double Door



rysunek techniczny [schematic drawing]


nazwa [name]	SAIK KEY 90
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	90
liczba drzwi [number of doors]	2
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	SD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	600 x 1282 x 200 mm
waga [weight]	≈ 65 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	—
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓

SAIK KEY 96 Double Door




nazwa [name]	SAIK KEY 96
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	96
liczba drzwi [number of doors]	2
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	SD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	900 x 982 x 200 mm
waga [weight]	≈ 75 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	—
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓

SAIK KEY 96HD




nazwa [name]	SAIK KEY 96
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	96
liczba drzwi [number of doors]	1
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	HD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	950 x 680 x 200 mm
waga [weight]	≈ 72 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	—
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓

SAIK KEY 108 Double Door




nazwa [name]	SAIK KEY 108
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	108
liczba drzwi [number of doors]	2
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	SD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	700 x 1282 x 200 mm
waga [weight]	≈ 78 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	—
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓

SAIK KEY 108HD



nazwa [name]	SAIK KEY 108
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	108
liczba drzwi [number of doors]	1
zagęszczony rozmieszczenie breloków [high density]	HD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	750 x 860 x 200 mm
waga [weight]	≈ 70 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	—
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓

SAIK KEY 120HD MODULE



nazwa [name]	SAIK KEY 120
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	120
liczba drzwi [number of doors]	1
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	HD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	✓
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	1150 x 780 x 200 mm
waga [weight]	≈ 85 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	✓
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓


SAIK KEY 126 Double Door



rysunek techniczny [schematic drawing]


nazwa [name]	SAIK KEY 126
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	126
liczba drzwi [number of doors]	2
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	SD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	800 x 1282 x 200 mm
waga [weight]	≈ 90 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	—
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓

SAIK KEY 126HD



nazwa [name]	SAIK KEY 126
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	126
liczba drzwi [number of doors]	1
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	HD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	850 x 860 x 200 mm
waga [weight]	≈ 84 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	—
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓


SAIK KEY 144HD



rysunek techniczny [schematic drawing]


nazwa [name]	SAIK KEY 144
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	144
liczba drzwi [number of doors]	1
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	HD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	950 x 860 x 200 mm
waga [weight]	≈ 95 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	—
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓

SAIK KEY 168HD Double Door




nazwa [name]	SAIK KEY 168
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	168
liczba drzwi [number of doors]	2
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	HD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	950 x 1100 x 200 mm
waga [weight]	≈ 110 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	—
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓

SAIK KEY 192HD Double Door




nazwa [name]	SAIK KEY 192
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	192
liczba drzwi [number of doors]	2
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	HD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	950 x 1100 x 200 mm
waga [weight]	≈ 110 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	—
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓

SAIK KEY 192HD MODULE



nazwa [name]	SAIK KEY 192
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	192
liczba drzwi [number of doors]	2
zagęszczony rozmieszczenie breloków [high density]	HD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	✓
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	1800 x 780 x 200 mm
waga [weight]	≈ 110 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	–
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓


SAIK KEY 252HD Double Door



rysunek techniczny [schematic drawing]

nazwa [name]	SAIK KEY 252
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	252
liczba drzwi [number of doors]	2
zagęszczone rozmieszczenie breloków [high density]	HD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	850 x 1610 x 200 mm
waga [weight]	≈ 125 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	—
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓

SAIK KEY 288HD Double Door



rysunek techniczny [schematic drawing]

nazwa [name]	SAIK KEY 288
maks. liczba breloków [max. number of key rings]	288
liczba drzwi [number of doors]	2
zagęszczony rozmieszczenie breloków [high density]	HD
budowa w oparciu o moduły [modular structure]	—
wymiary: wys x sze x gł [size: height x width x depth]	950 x 1610 x 200 mm
waga [weight]	≈ 135 kg
standard – duża dostępność [standard device – large inventory]	—
możliwość modyfikacji [tailor-made options]	✓